


1 Handleiding OpenPli hoe doe ik - voor alle **Linux** Boxen - **Softcam** Herstarten **CCcam** 221

1 Voor **satelliet** kijkers Zet de TV op **BVN** - **Kabelkijkers** op **NED 1**


1 Druk op **Menu**

1 U krijgt dit scherm te zien




2 Ga naar **instellingen** en druk op **OK**

2 U krijgt dit scherm te zien



3 Ga naar **Softcam / CI** en bevestig met **OK**

3 U krijgt dit scherm te zien




- 4 Druk nu met **OK** om **Softcam instellingen** te openen  
4 U krijgt dit scherm te zien



- 4 Als bij KIES **SOFTCAM** **GEEN** staat  
5 gaat u met de pijlknop naar rechts tot **CCcam 221** staat en druk **OK**  
5 ga naar **Softcam herstarten** en druk op **OK**  
5 U krijgt dit scherm te zien




- 6 U krijgt het volgende scherm te zien **Even Wachten** dan  
6 U krijgt dit scherm te zien



7 Als u dit scherm krijgt te zien moet u op **Exit** drukken

7 U krijgt dit scherm te zien


7



8 Als u dit scherm krijgt te zien moet u op **Exit** drukken

8 U krijgt dit scherm te zien


8



9 Als u dit scherm krijgt te zien moet u op **Exit** drukken

9 U krijgt dit scherm te zien

9



10 Als u dit scherm krijgt te zien moet u op **Exit** drukken

10 U heeft weer beeld van **BVN** of **NED 1**

10 U krijgt dit scherm te zien



11 En nu veel plezier met TV te kijken **GR Theo**

Handleiding OpenPi gemaakt door Theo Vranken