


1 Handleiding OpenPli hoe doe ik - voor alle **Linux** Boxen - **Softcam Herstarten Oscam**

1 Voor **satelliet** kijkers Zet de TV op **BVN**


1 Druk op **Menu**

1 U krijgt dit scherm te zien




2 Ga naar **Instellingen** en druk op **OK**

2 U krijgt dit scherm te zien



3 Ga naar **Softcam / CI** en bevestig met **OK**

3 U krijgt dit scherm te zien




- 4 Druk nu met **OK** om **Softcam instellingen** te openen
- 4 U krijgt dit scherm te zien



- 4 Als bij KIES **SOFTCAM** **GEEN** staat
- 5 moet u met de pijlknop naar rechts drukken tot **Oscam** staat en druk **OK**
- 5 ga naar **Softcam herstarten** en druk op **OK**
- 5 U krijgt dit scherm te zien




- 6 U krijgt het volgende scherm te zien **even wachten** dan
- 6 U krijgt dit scherm te zien



7 Als u dit scherm krijgt te zien drukt U **EXIT**

7 U krijgt dit scherm te zien


7



8 Als u dit scherm krijgt te zien drukt U **EXIT**

8 U krijgt dit scherm te zien


8



9 Als u dit scherm krijgt te zien drukt U **EXIT**

9 U krijgt dit scherm te zien

9



10 Als u dit scherm krijgt te zien drukt U **EXIT**

10 U heeft weer beeld van **BVN** of **NED 1**

10 U krijgt dit scherm te zien



11 En nu veel plezier met TV te kijken **Gr Theo**

Handleiding OpenPi gemaakt door Theo Vranken